

STUDIO GEOLOGICO
A CORREDO DEL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO COMUNALE
REDATTO IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 12
DELL' 11 MARZO 2005 E DELLA D.G.R. N.
8/1566 DEL 22 DICEMBRE 2005

Dott. Geol. P. Bellinzona
Via Rizzolina - 27050 CORANA (PV)
Tel. 0383.78278 - 340.2603380
C.F. BLLPRZ63S51G3881
P. I.V.A.: 01693660183

Il Sindaco

Il Segretario











TAV. N. 1

CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE

Scala 1:10.000

Luglio 2008

LEGENDA

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Suoli profondi su substrato sabbioso. Drenaggio lento (buono). | } Sabbie limose. Buone caratteristiche geotecniche |
|  | Suoli moderatamente profondi su substrato limitante sabbioso con ghiaia. Drenaggio lento (buono). | |
|  | Suoli sottili o moderatamente profondi, limitati da substrato sabbioso-ghiaioso, con falda da 50 cm a oltre 1 m di profondità. Drenaggio lento o mediocre. | } Sabbie fini. Mediocri caratteristiche geotecniche |
|  | Suoli sottili, a volte moderatamente profondi, limitati da substrato sabbioso in falda idrica. Drenaggio lento, a volte molto lento. | |
|  | Suoli molto profondi su substrato sabbioso. Drenaggio moderatamente rapido. | } Traccia di paleovalvei |
|  | Suoli profondi o molto profondi su substrati limoso-sabbiosi. Drenaggio lento o mediocre. | |
|  | | } Limite comunale |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

